



**48W**

Stroom

**230V~  
50Hz  
AC**

Spanning

**5900  
lm  
(Source)**

Lichtstroom

**3000K  
~  
6000K**

Kleur

**| <img alt="Speaker icon" data-bbox="460 190 520 215"/>  
YES/ANO**

Dimbaar

**IP20**

Interne bescherming

**≥80  
Ra**

CRI

**<img alt="Remote control icon" data-bbox="465 305 515 355"/>**

Afstandsbediening

**17W**

Maximaal ventilatorvermogen

**φ  
600\*  
150mm**

Maat

**<img alt="Fan icon" data-bbox="450 430 530 475"/>**

Ingebouwde ventilator

**6  
FAN  
SPEEDS**

Ventilatorsnelheden

**LED  
PCB  
78212**

Lichtbron

**1) 600 rpm 4) 840 rpm  
2) 695 rpm 5) 890 rpm  
3) 790 rpm 6) 1160 rpm**

Draait per minuut

## AFSTANDBEDIENING - OPTIES



### Match Code

Overeenkomende code op afstand: Druk lang op de knop "PAIR CODE" binnen 5 seconden wanneer het licht aan is. 1 fit piept 2 keer, dan is de code succesvol gematcht.



Licht AAN/UIT



ALLES UIT



Kleurtemperatuurschakelaar



Klein nachtlampje



Klik of druk lang op deze knop om de helderheid te verbeteren



Klik of druk lang op deze knop om de helderheid te



verzwakken Druk lang op deze knop om de



kleurtemperatuur te verhogen Druk lang op deze knop om de kleurtemperatuur te verlagen



Ventilator draait



vooruit Ventilator



draait achteruit



Schakelt automatisch uit na 2 uur aftellen



Ventilatorsnelheid, 1 is de zwakste, 6 is de



sterkste

Natuurwind

Ventilator UIT

# BRILAGI

Made in P.R.C. for  
Donodi s.r.o.,  
Pražská 2532/4, 678 01  
Blansko

Importer  
EKO-LIGHT Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Pascala 19,  
42-209 Częstochowa

